DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Y ALTO AMAZONAS








## En el Datem del Marañon: Joven de 22 años asume alcaldía del Distrito Morona

**Año XIX** - Nro 5642// Lunes, 03 de febrero del 2025 // Directora: Rosali Quevedo Bardález //DiarioVoces es una publicación de Voces Servicios Generales de Comunicaciones EIRL // Telf: **999340421**



# CRISIS EN JUANJUÍ

## Falta de liderazgo y conflicto institucional afectan el desarrollo

**Alcalde Irene García convoca a sesión extraordinaria para hoy 3 de febrero, con la intención de disolver el Instituto Vial Provincial - IVP-, alcaldes distritales consideran decisión arbitraria**

## En Tarapoto Fuertes vientos en mercado Tres afecta techo y genera preocupación entre comerciantes



## Alerta en San Martín: Aumentan casos de dengue en niños y autoridades refuerzan prevención

# Ventarrón en el mercado Tres de Tarapoto afecta techo y genera preocupación entre comerciantes

**Ayer al mediodía, un fuerte ventarrón sorprendió a vecinos del barrio Huayco en Tarapoto, especialmente a los comerciantes del mercado Tres, al afectar parte del techado de la infraestructura.**

**La situación desató gran preocupación entre los vendedores, quienes temían que el viento causara daños mayores a la estructura de ese centro de abastos**. Esta no es la primera vez que los comerciantes enfrentan este tipo de fenómenos, ya que hace menos de dos años ocurrió un incidente similar en el mismo lugar.

El incidente se registró alrededor de las 13:15 horas, cuando varios vendedores estaban terminando su jornada de trabajo. En cuestión de minutos, un fuerte remolino de viento desprendió varias calaminas del techo del mercado, específicamente en la zona donde se encuentran los puestos de venta de carnes rojas y productos ahumados. **Ante el temor de que la situación empeorara, los comerciantes decidieron comunicarse con sus dirigentes para informar a las autoridades locales sobre el problema**.

Mery Quispe Chanta, presidenta de la Asociación de Comerciantes del mercado Tres, expresó su preocupación por la situación: **"Esta es la segunda vez que ocurre lo mismo y casi en el mismo lugar. Esta vez esperamos que la administración del mercado Municipal gestione la reparación del techo con la mayor celeridad posible, ya que se acercan días de lluvias y los comerciantes afectados directos podrían perder sus productos, lo que generaría pérdidas considerables"**, comentó Quispe Chanta.



*La urgencia de una solución es evidente, ya que el mercado Tres es un importante centro de abastecimiento para la población tarapotina y los daños podrían tener un impacto negativo en la economía local.*

Los comerciantes no solo están preocupados por los daños visibles, sino también por las posibles consecuencias que podría traer la falta de reparaciones urgentes. Según la presidenta de la asociación, las lluvias previstas para los próximos días podrían agravar aún más la situación, dañando los productos de los vendedores y afectando la operatividad del mercado. **"Es crucial que las autoridades actúen rápidamente para evitar mayores perjuicios"**, agregó.

Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se espera que las lluvias continúen durante los próximos días, **lo que podría aumentar los riesgos para los comerciantes si no se reparan las partes afectadas del techo.**
***Por: Hugo Anteparra***

# GORESAM construirá cerco perimétrico y malla olímpica

**En campo deportivo Santa Rosa de Cumbaza.**




*El gerente general del Gobierno Regional de San Martín Juan Manuel Oliveira Arévalo, recibió en el despacho de la Gerencia Territorial Bajo Mayo al alcalde delegado de Santa Rosa de Cumbaza, Gilber Sánchez Ríos.*

**El GORESAM asumió varios compromisos con la colectividad de Santa Rosa, siendo los principales el mejoramiento de la institución educativa de la localidad y la construcción del cerco perimétrico y malla olímpica del campo deportivo de esa localidad.**

El presidente de la Liga de Fútbol de Tarapoto, Juan Sangama Torres expuso la importancia de un estadio alternativo al "Municipal", para tener escenarios donde jugar los partidos oficiales de las Ligas de fútbol.

## Con aroma a café



**Por: Ana Karina Roncal Alva**
Comunicadora Social

# La fiera que caza sueños

**En lo profundo de la selva, donde la neblina se enreda entre los árboles y los ríos cantan en lenguas antiguas, una fiera acecha.**

No es un jaguar, aunque se mueve con sigilo. No es una anaconda, aunque estrangula sin hacer ruido. **Es una bestia con mil rostros, disfrazada de oportunidad, vestida de promesa**. La fiera no ruge, susurra. Se acerca a los más jóvenes, a aquellos cuyos ojos aún brillan con la esperanza de volar lejos del nido. ***"Allá, más allá del monte, hay trabajo", les dice. "Allá te espera una vida mejor."*** **Y así, los rumores atraviesan la espesura como un eco lejano**.

Alguien ha desaparecido, una muchacha, un niño, una adolescente. Se dice que marcharon en busca de un sueño, que una mano bondadosa les prometió trabajo, estudios o simplemente una vida mejor, **pero la selva que ha visto tantos amaneceres, sabe que hay caminos de donde no se regresa con la misma luz en los ojos**.

**Solo la semana pasada, seis menores de edad en Lamas y Mariscal Cáceres fueron rescatadas de las redes de la Trata de Personas. Seis pequeñas vidas que estaban a punto de ser devoradas por la trampa del engaño**. Fueron seducidas por palabras dulces, por promesas de un mañana brillante, por la ilusión de escapar de una realidad dura, pero cuando abrieron los ojos se encontraron con barrotes invisibles de jaulas con plumas doradas, con puertas que no conducían a la libertad sino al encierro de un destino impuesto.

En la región San Martín, como en muchas otras partes del Perú, la caza sigue. No es una caza con flechas ni trampas rústicas, sino con discursos embellecidos, con ofertas que suenan demasiado buenas para ser ciertas, pero que lamentablemente siempre encuentran quien las crea. **Los traficantes de almas no tienen garras, pero desgarran. No tienen colmillos, pero muerden profundo. No aúllan en la noche, pero susurran con astucia en el día**.

Las preguntas se elevan como humo de fogata: *¿Cómo es posible que sigamos perdiendo a nuestras niñas y niños? ¿Cómo es que la selva, que es cuna de vida, también se ha convertido en una madriguera de horrores?* La respuesta es un espejo donde todos debemos mirarnos. **Porque mientras existan quienes busquen explotar la inocencia, también existirán quienes miren hacia otro lado, quienes prefieran el silencio antes que la acción, quienes se acostumbren a que algunos sueños terminen en pesadillas**.

A diario en redes sociales y comisarías se reportan casos de menores de edad desaparecidas, las cifras van en aumento como la indiferencia de las propias autoridades y sociedad civil. No basta con celebrar los rescates. No basta con aplaudir a los valientes que logran arrancar a las víctimas de las garras del terror. **La verdadera victoria será cuando la fiera de la trata ya no tenga presas, cuando sus redes se rompan antes de ser lanzadas, cuando sus promesas se conviertan en polvo antes de alcanzar oídos inocentes**. La lucha no es solo de unos cuantos. Es de todos. De los padres que deben advertir a sus hijos, de los maestros que deben educar con la verdad, de las autoridades que deben actuar con firmeza, de los pueblos que deben abrir los ojos y negarse a ser parte de un sistema que sigue permitiendo que los más vulnerables sean los primeros en caer. **Porque la selva es vasta, pero no tanto como para ocultar la verdad. Porque el viento puede llevar las voces, pero también puede traer respuestas**.

Hoy seis vidas han sido rescatadas, pero *¿cuántos más siguen atrapadas? ¿Cuántos más caminan hacia el abismo sin saberlo?* La selva no olvida, la selva susurra, la selva advierte. No seamos nosotros los que nos quedemos sordos a su llamado, no permitamos que la fiera siga cazando con tanta facilidad y dejando huellas en almas inocentes, **porque un niño que desaparece es un bosque que se marchita, es un río que se seca, es una estrella que deja de brillar en la inmensidad de nuestra propia indiferencia.** Es momento de alzar la voz, de ser más que testigos, de convertirnos en los verdaderos guardianes de la selva. **Porque la selva nos da vida, pero también nos pone a prueba y en esta prueba, NO PODEMOS FALLAR...**

diario VOCES

DIRECTORA - GERENTE: Rosali Quevedo Bardález.
DIRECTOR FUNDADOR: Julio Quevedo Chávez.
JEFE DE INFORMACIÓN: Alberto Cabrera Marina.
REDACTORES Y COLABORADORES: César Gonzaga, Hugo Anteparra. Ludwing Cárdenas, Róger Rumrrill García, Róger Torres, Carlo Augusto Pérez.
PRENSA Y REDES: Silvia Quevedo Bardález.

COLUMNISTAS: Christian Marquina, Willian Gallegos, Luis Ordóñez, Karina Roncal, Héctor Pereda, Oswaldo Díaz, Eduardo Paredes, Buenaventura Ríos.
ESPECIALISTAS: Wilson N. Quevedo Chávez, José Luis Rodríguez, Miuler Vásquez.
CORRESPONSALES: En toda la región San Martín.
DIAGRAMACIÓN: Aaron D. Cahuana Mendoza.
TECNICOS IMPRESIÓN: Luis M. Chuquilín R., Lalo Chuquilin R.
ASESORÍA LEGAL: Correa Consultores y Abogados.

HECHO EL DEPOSITO LEGAL N° 2008-08062
RAZON SOCIAL: VOCES SERVICIOS GENERALES DE COMUNICACIONES EIRL. RUC 20606084391
DOMICILIO: Jr. Pedro de Urzúa 410 - Tarapoto // Teléfono: 042503843
E-mail: rosaliq@gmail.com
www.diariovoces.com.pe
www.facebook.com/Diario.Voces
Twitter: @Diario_Voces

Crisis en Juanjuí:

# Falta de liderazgo y conflicto institucional afectan el desarrollo

**Alcalde Irene García ha convocado a sesión extraordinaria para hoy 3 de febrero, con la intención de disolver el IVP, decisión que los alcaldes distritales consideran arbitraria**

**La ciudad de Juanjuí enfrenta una preocupante crisis de gobernabilidad que está impactando gravemente su desarrollo vial, productivo y económico a la ya alarmante problemática del desabastecimiento de agua, que afecta a más de 30 mil habitantes, se suma una serie de conflictos institucionales que amenazan con paralizar el progreso de la provincia de Mariscal Cáceres.**

**El profesor Alberto Ruíz Tuesta ha sido enfático al señalar que la gestión municipal actual se caracteriza por la improvisación, la falta de previsión y la ausencia de criterios técnicos**. Esto se refleja en la crisis que atraviesa el Instituto Vial Provincial (IVP), organismo clave para el mantenimiento y mejoramiento de las vías de comunicación rural.

## Conflicto en el Instituto Vial Provincial

El alcalde provincial, **Esteban Irene García, ha tomado decisiones unilaterales que afectan el normal funcionamiento del IVP, entre ellas, la desautorización de los demás miembros del directorio, integrado por los alcaldes de Campanilla, Pachiza, Pajarillo y Huicungo. Según los denunciantes, la intención del alcalde provincial es desmantelar el IVP para manejar de manera discrecional los recursos transferidos por PROVIAS desde la gerencia de infraestructura de la municipalidad de Juanjuí.**

**El vicepresidente del IVP, el burgomaestre de Campanilla, Víctor Hugo Saavedra Sandoval, ha expresado su preocupación por el evidente desinterés del alcalde provincial en la elaboración del Plan Vial Provincial, documento indispensable para la clasificación de las vías y la asignación de presupuestos para su mejoramiento.**



A pesar de que los alcaldes distritales propusieron financiar una consultoría para su elaboración, el alcalde se negó, asegurando que era su responsabilidad. Sin embargo, hasta la fecha, el plan vial sigue sin concretarse, lo que ha ocasionado la pérdida de millonarias inversiones en infraestructura vial.



## Pérdidas millonarias y retroceso en el desarrollo

**La falta de un plan vial actualizado ha tenido graves consecuencias para los distritos de la provincia.**

**En Campanilla, se han perdido más de 3 millones de soles en proyectos de rehabilitación de carreteras estratégicas, como la vía Nuevo Jaén-Cuñumbuza. En Pachiza, la pérdida supera los 6 millones de soles, afectando la integración de comunidades productoras de cacao y plátano. Lo mismo ocurre en Huicungo y Pajarillo**, donde el mal estado de las vías sigue obstaculizando el desarrollo de sus economías locales.



A pesar de la urgencia del problema, el **alcalde provincial ha convocado a una sesión extraordinaria para hoy 3 de febrero, con la intención de disolver el IVP, una decisión que los alcaldes distritales consideran arbitraria e injustificada**. Según el estatuto del IVP, su disolución solo puede ser decidida por el directorio en su conjunto, donde todos los alcaldes tienen igualdad de voto.

### Urge trabajo en equipo y respeto a las normas

Diversos especialistas en gestión municipal, como el CPC Juan Carlos Ruíz Vela, han advertido que la desaparición del IVP afectaría seriamente el financiamiento de proyectos viales, pues PROVIAS descentralizado dejaría de canalizar recursos para la provincia. **Esto supondría una carga financiera insostenible para la municipalidad provincial, cuyos recursos son limitados**.

Es imperativo que las autoridades trabajen en equipo, dejando de lado intereses personales y conflictos innecesarios. **La prioridad debe ser el bienestar de la población, garantizando el acceso a agua potable, infraestructura vial adecuada, salud y educación de calidad.** La disolución del IVP sería un retroceso en los esfuerzos por mejorar la transitabilidad y conectividad de las comunidades rurales.

Los alcaldes distritales han manifestado su preocupación y han hecho un llamado a la población y a los medios de comunicación para visibilizar esta problemática. **La gestión municipal debe centrarse en soluciones efectivas y transparentes, respetando las normas y velando por el desarrollo de toda la provincia de Mariscal Cáceres.** ***Por: Carlo Augusto Pérez***

# Joven de 22 años de edad asume alcaldía del Distrito Morona en Datem del Marañón

**Por vacancia de alcalde y de primer regidor.**

**Con tan solo 22 años de edad, Karim Paola Nájar Yumbato asumirá la Alcaldía del distrito de Morona en la provincia Datem del Marañón**, ante la vacancia del alcalde Billarva López García y del primer regidor Wagner Alonso Tangoa Gonzales.

**Tras un largo proceso, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la vacancia de ambas autoridades por la causal de NOPOTISMO**, en con consecuencia, convoca al candidato no proclamado que por ley debe asumir dicho cargo, **debido a que ha quedado probado que el mencionado regidor cometió nepotismo al haber tenido injerencia indirecta en la contratación de su cuñada (hermana de su conviviente) Martha Mucushua Sajami, como locadora de esta municipalidad distrital.** ***Por: Roger Torres***



*Karim Paola Nájar Yumbato, se convierte en la primera mujer en asumir este cargo en Morona, distrito fronterizo en Datem del Marañón, con población nativa shapra y cerca de 5 mil habitantes.*

# Loreto es la región más vulnerable del Perú en cuanto a servicios básicos, educación y salud

**"Las regiones con altos niveles de vulnerabilidad enfrentan desafíos como la desnutrición infantil, la falta de acceso a agua potable y saneamiento, y bajos niveles de escolaridad, lo que perpetúa ciclos de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo", indicó el organismo.**



*Según estudio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el país mantiene "persistentes desigualdades" en la sierra y selva. En cuanto a la región menos vulnerable, no es Lima ni Arequipa.*

**Loreto es la región más vulnerable** del Perú con un índice de 56,5 puntos, informó el domingo (02.02.2025) el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) a través de su más reciente estudio 'Hacia un país más equitativo: avances y brechas en la vulnerabilidad regional', que comprende información entre 2013 y 2023.

De acuerdo a Ceplan, los indicadores de vulnerabilidad implican mayores carencias en servicios básicos, educación y salud.

En ese sentido, precisó que el Perú reporta una "leve mejoría" en dichos indicadores; sin embargo, persisten las desigualdades regionales.

**El estudio destaca que las "persistentes desigualdades" afectan principalmente a las regiones de la selva y la sierra del país. Las condiciones de vulnerabilidad continúan siendo más altas en estas áreas, mientras que las regiones de la costa presentan mejores condiciones.**

**Loreto, la región más vulnerable del Perú**

Según el informe, **"la selva y la sierra presentan los mayores niveles de vulnerabilidad"**, con regiones como Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco, Amazonas y Madre de Dios entre las más afectadas. "Estas regiones presentan mayores carencias en servicios básicos, educación y salud".

Loreto se encuentra como la región más vulnerable con un índice de 56,5 puntos. **Le siguen Ucayali con 50,4 puntos, Pasco con 43,4 puntos, Huánuco con 40,6 puntos, Amazonas con 40,5 puntos y Madre de Dios con 40,5 puntos.**

## *A través del cristal*

*Willian Gallegos Arévalo*
COLUMNISTA



# Nuestras ciudades podrían ser diferentes

**Todos ansiamos vivir en una ciudad que se sienta que nos quiere. Pero la realidad es otra, porque ya no existe esa vinculación que antaño existía.**

Y parece una ironía que, mientras el mundo se ha globalizado, convirtiéndose en lo que Marshall McLuhan llamó **"la aldea global"**, en donde las relaciones humanas y de intercambio se hacen al instante, hoy vivimos todos distanciados: hemos terminado convirtiéndonos en una sociedad de desconocidos. Pero para que esta situación no sea traumática tenemos solo dos oportunidades: que nuestras ciudades sean diferentes y que no destruyamos los paisajes. **Para las dos situaciones solo los gobiernos locales tienen facultad y poder para hacerlos posible**. Pero, así como están nuestros líderes locales, con un autismo descomunal, esperar que una recomendación o una propuesta sea escuchada es como pedirle peras al olmo.

**A través de mis artículos he venido reclamando que nuestras ciudades y pueblos deben ser diferentes en su estilo y no parecerse entre ellas**. En el caso de la región San Martín, solo Lamas nos puede mostrar una autenticidad y una marca propias. A solo veinte kilómetros de Tarapoto encontrase en Lamas es estar en otro mundo en donde la gente es también diferente: en su carácter, en su temperamento, en su vitalidad y en la forma como pareciera percibir el mundo. Lo global pareciera desaparecer y predominar lo local, dos conceptos en boga actualmente. **Quienes han trabajado procesos de desarrollo lo entenderán mejor**.

Quizá el mejor concepto para que una ciudad sea parte de la gente es que sea amigable. **A propósito, Pedro Morillas Torres, prestigioso empresario y promotor trujillano, alguna vez co-propietario de la otrora empresa "Carrocerías Morillas S. A."**, gran amigo mío, y dedicado actualmente al rubro turístico, me compartió un soberbio artículo "Desde Hong Kong…", escrito por Maruja Valcárcel, donde dice que en esa ciudad "el sistema venoso de la ciudad es de una gran armonía con las necesidades de sus millones de habitantes" y donde **"las cosas se hacen para durar cien años"**. El articulo me llega precisamente a mi WhatsApp, cuando estaba escribiendo el articulo para este lunes 3 de febrero. Y en la nota periodística se compara Hong Kong con lo que es la Lima del caos, de los tiempos de Porky.

**¿Y como está Tarapoto?** ¡Bien, gracias! A los tres últimos alcaldes de esta provincia, o sea, a Walter Grundel, a Teddy del Águila y Lluni Perea, me he cansado de alcanzarles propuestas para hacer de mi ciudad un centro urbano diferente: [De repente los Gerentes Municipales no funcionaron, ni funcionan].

Nuestras ciudades podrían parecerse en cuanto a su arborización, a sus veredas, a sus espacios verdes, a sus espacios públicos, a la preservación de sus construcciones históricas, al reconocimiento de sus valores ciudadanos y sus valores culturales. **Podrían también ser diferentes entre ellas, y ser bellas y armoniosas en sus particularidades e identidades propias. Y eso depende de sus autoridades; pero si los alcaldes no conocen ni la ley orgánica de municipalidades, es francamente abusivo pedirles mucho, pues no somos intolerantes. (Comunicando Bosque y Cultura).**

Alerta en San Martín:

# Aumentan casos de dengue en niños y autoridades refuerzan prevención

**San Martín enfrenta un preocupante incremento de casos de dengue en la población infantil, según la alerta epidemiológica emitida por la Dirección Regional de Salud (DIRESA).**





**Hasta la semana 04 del 2025, se han registrado 2,860 casos de dengue en la región, con una tasa de incidencia de 302.48 por cada 100,000 habitantes.**

**Lo alarmante es que la proporción de niños afectados ha crecido significativamente. Mientras en 2024 la mayoría de casos se concentraban en adultos y adolescentes, este año la población pediátrica representa el 23.46% del total de casos. Además, los ingresos hospitalarios en niños han pasado del 15.53% al 26.17%, con el 27.33% de los casos presentando signos de alarma y el 40% evolucionando a dengue grave.**

### Factores que favorecen el aumento de casos

Las condiciones meteorológicas actuales, como el aumento de lluvias y temperaturas, han favorecido la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

**El calor acelera la reproducción del mosquito y el ciclo del virus dentro de él, aumentando la velocidad de contagio. Además, la humedad generada por las lluvias facilita la formación de criaderos en recipientes con agua estancada en viviendas, huertas y jardines.**

**A ello se suma la falta de colaboración de la población en las acciones de control, ya que un 34.8% de viviendas han sido reportadas como renuentes o cerradas durante las jornadas de fumigación, lo que impide la eliminación efectiva del mosquito adulto.**

### Medidas de prevención y fortalecimiento de brigadas de fumigación

Ante la gravedad de la situación, la DIRESA ha intensificado las acciones de prevención y control del dengue, haciendo un llamado urgente a la comunidad para facilitar el trabajo de las brigadas sanitarias y reforzar medidas preventivas en los hogares.

### Las principales recomendaciones:

**Eliminar criaderos de mosquitos:** Vaciar y limpiar regularmente los recipientes que acumulen agua, como baldes, floreros, llantas, bebederos de animales y recipientes en jardines o huertas.

**Tapar correctamente los depósitos de agua:** Cisternas, tanques y cualquier otro contenedor deben mantenerse sellados para evitar que los mosquitos depositen sus huevos.

**Permitir el ingreso de brigadas de fumigación:** La fumigación es clave para eliminar el mosquito adulto. Se exhorta a la población a permitir el acceso de los equipos de control, abrir puertas y ventanas durante el proceso y seguir las indicaciones de los especialistas.

**Usar ropa protectora y repelente:** Vestir ropa de manga larga y aplicar repelente en las áreas expuestas ayuda a reducir las picaduras de mosquito.

**Acudir al centro de salud ante síntomas:** En caso de fiebre, dolor muscular, sarpullido o sangrado, se recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano y evitar la automedicación.

### Brigadas refuerzan vigilancia y control del dengue

Para contener el avance del brote, **la DIRESA ha fortalecido la respuesta sanitaria con la activación de Equipos de Respuesta Rápida (ERR-Brotes), que trabajan en la identificación de zonas críticas**, el monitoreo del comportamiento del dengue y la ampliación de intervenciones en comunidades vulnerables.

Las autoridades han dispuesto el despliegue de brigadas para realizar jornadas intensivas de fumigación y abatización (aplicación de larvicidas en depósitos de agua) en los distritos con mayor incidencia.

Asimismo, **se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en centros de salud y hospitales, con la recomendación de notificar diariamente los casos de dengue y agilizar la atención de pacientes pediátricos**.

### Llamado a la comunidad

**Las autoridades insisten en que la lucha contra el dengue requiere del compromiso de todos.**

La eliminación de criaderos en los hogares y la colaboración con las brigadas sanitarias son fundamentales para detener la propagación del virus y proteger especialmente a la población infantil, que ha sido la más afectada en las últimas semanas.

**"Sin criaderos, no hay dengue. La comunidad tiene un rol clave en la prevención. Si eliminamos los lugares donde el mosquito se reproduce y facilitamos la fumigación, podemos reducir el impacto de esta enfermedad"**, enfatizó un representante de la **DIRESA**.

La población puede comunicarse con los centros de salud más cercanos para reportar casos febriles sospechosos o solicitar información sobre las próximas jornadas de fumigación en sus distritos.

# Violento asalto en Tarapoto fue registrado por cámaras de videovigilancia

**La creciente preocupación por la inseguridad ciudadana en Tarapoto se vio reflejada en un violento asalto ocurrido la madrugada del domingo en la cuadra 10 del jirón Progreso, cerca del mercado El Mangualito.**

**Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en el que dos delincuentes a bordo de un trimóvil interceptaron a dos jóvenes, uno de los cuales fue víctima de asalto**. Este incidente pone en evidencia la creciente sensación de inseguridad que afecta a la ciudad, especialmente durante los fines de semana.



Los hechos ocurridos demuestran la necesidad urgente de tomar medidas más eficaces para enfrentar la criminalidad y proteger a los ciudadanos.

Las imágenes mostraron a los dos jóvenes llegando en una moto lineal a la vivienda de uno de ellos. Mientras el acompañante ayudaba a su amigo a llegar hasta la puerta de la casa, dos delincuentes en un mototaxi se aproximaron y los sorprendieron. **En ese instante, el joven que asistía a su amigo reaccionó rápidamente y comenzó a correr para ponerse a salvo, pero uno de los asaltantes intentó atraparlo sin éxito. Al no lograrlo, los delincuentes se dirigieron nuevamente hacia la otra víctima, quien, debido a su sorpresa, no pudo reaccionar a tiempo**.

**El mototaxi en el que se desplazaban los delincuentes era un trimóvil, y uno de los asaltantes portaba un objeto contundente, que parecía un machete, con el que amenazó a la víctima. Finalmente, tras despojar a la persona de sus pertenencias, los delincuentes huyeron rápidamente, dejando una vez más en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos ante este tipo de delitos. Este asalto es solo uno de muchos casos que reflejan el creciente problema de inseguridad en Tarapoto, que se agudiza especialmente los fines de semana. Los malhechores aprovechan que muchas personas regresan de los centros de diversión, sabiendo que en ese horario hay mayor desprotección.** ***Por: Hugo Anteparra***

# Alcaldes de APP están divididos sobre retiro de propuesta de reelección

**Burgomaestres de Alianza para el Progreso dicen que respetan decisión de sus congresistas, pero uno afirma que espera se reconsidere y otro plantea que tampoco deberían reelegirse los parlamentarios.**



Varios burgomaestres del partido de César Acuña consultados por La República dieron opiniones divididas al respecto.

**Alcaldes de las regiones del país mostraron distintos puntos de vista sobre la decisión de la bancada del partido Alianza Para el Progreso (APP) de retirar el proyecto de ley sobre la reelección de gobernadores y alcaldes.**

Efraín Bueno, alcalde de Huanchaco, en La Libertad, aseguró respetar las decisiones de los parlamentarios de APP; **sin embargo, comentó que espera que el Pleno del Legislativo pueda reconsiderar el proyecto en favor de los ciudadanos y de las autoridades que desean continuar trabajando por el bienestar de la comunidad.**

**"Es una decisión que han tomado nuestros congresistas de retirar ese proyecto de ley (reelección de gobernadores y alcaldes), y esperamos que en estos días se pueda tomar una decisión. Todavía no está dicho nada. Recuerden que aún queda agosto para presentar un proyecto de ley … Lo que queremos es el bienestar de la población, que los distritos sigan avanzando. Esperamos que ellos (congresistas) reconsideren el proyecto",** dijo Bueno.

## Articulo de opinión

**Por: Edwin Rojas Meléndez**



# Pilar ternera

### Pasión libre de temores.

Pilar Ternera es un personaje relevante en ***Cien años de soledad***, por haber sido madre de la segunda generación de la familia Buendía. De su relación con el hijo mayor José Arcadio, nació Arcadio; y de la relación con el segundo, Aureliano, nació Aureliano José. Sobrevive a lo largo de toda la novela falleciendo a los ciento cuarenta y cinco años. Por razones de espacio solo transcribiré parte del segundo capítulo en el que aparece y seduce a José Arcadio, el diecinueve regentando un burdel, y el veinte en que fallece.

***Capítulo II. Pilar Ternera seduce a José Arcadio***

*"Por aquel tiempo iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa; que ayudaba en los oficios domésticos y* ***sabía leer el porvenir en la baraja****. Úrsula le habló de su hijo (José Arcadio), porque pensaba que su desproporción (inmensa masculinidad) era algo desnaturalizado. La mujer soltó una risa expansiva. «Al contrario», dijo. «Será feliz.» Para confirmar llevó los naipes a la casa pocos días después, y se encerró con José Arcadio en un depósito de granos contiguo a la cocina.* ***De pronto extendió la mano y lo tocó. «Qué bárbaro», dijo, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir.***

*Días después, lo llamó a su casa, y lo hizo entrar en el dormitorio. Entonces lo tocó con tanta libertad y le pidió que esa noche fuera a buscarla. Esa noche (José Arcadio) empujó la puerta del dormitorio y permaneció inmóvil un largo rato, cuando una mano le llevó hasta un lugar donde* ***le quitaron la ropa y lo zarandearon y lo voltearon al derecho y al revés****. Confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que nunca se había imaginado que en realidad se pudiera hacer."*

***Como llega Pilar Ternera a Macondo***

*"Pilar Ternera había formado parte del éxodo que culminó con la fundación de Macondo, arrastrada por su familia* ***para separarla del hombre que la violó a los catorce años*** *y siguió amándola hasta los veintidós, pero era un hombre ajeno que le prometió seguirla hasta el fin del mundo y ella se había cansado de esperarlo. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura;* ***pero conservaba intacta la locura del corazón."***

***Comentarios***

**1.** De la relación de José Arcadio con Pilar Ternera, nace un bebé que Pilar entrega a la familia Buendía cuando Arcadio la abandonó por ir con los gitanos. El niño es criado por los Buendía y nunca se entera que Pilar Ternera es su madre. En una ocasión, intenta seducirla, pero ella se escapa pagando a una joven virgen, Santa Sofía de la Piedad, para que se convierta en su amante.

**2.** En el capítulo diecinueve, Aureliano (Hijo de Meme y Mauricio Babilonia) se reunía todas las tardes con sus amigos: Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, en discusiones que empezaban a las seis de la tarde y terminaban en los burdeles al amanecer. Una noche se desnudó y recorrió la casa llevando en equilibrio una botella de cerveza sobre su masculinidad inconcebible. Una tarde llega Álvaro pregonando que encontró un burdel zoológico llamado El Niño de Oro.

***Capítulo XIX. El burdel zoológico, Niño de oro***

*"Era un inmenso salón al aire libre, en los corrales que rodeaban la pista de baile, había garzas de colores, caimanes, serpientes de doce cascabeles. Y bellas mulatas que* ***esperaban sin esperanza entre pétalos sangrientos y discos pasados de moda****, conocían los oficios de amor, que el hombre había dejado olvidados en el paraíso terrenal."*

***Pilar Ternera. Dueña del burdel***

*"La primera noche en que el grupo visitó aquel invernadero de ilusiones, la espléndida y taciturna anciana que vigilaba el ingreso en un mecedor de bejuco sintió que el tiempo regresaba a sus manantiales primarios. Era Pilar Ternera. Años antes, cuando cumplió los ciento cuarenta y cinco, había renunciado a la perniciosa costumbre de llevar las cuentas de su edad, y continuaba viviendo en el tiempo estático y marginal de los recuerdos. Aquel burdel verdadero, con aquella dueña maternal, era el mundo con que Aureliano había soñado en su prolongado cautiverio."*

***Capítulo XX. Muerte de Pilar Ternera***

*"Pilar Ternera murió en el mecedor de bejuco, una noche de fiesta,* ***vigilando la entrada de su paraíso****. De acuerdo con su última voluntad, la enterraron sin ataúd, sentada en el mecedor que ocho hombres bajaron con cabuyas en un hueco enorme, excavado en el centro de la pista de baile. Las mulatas vestidas de negro. Después de envenenar a los animales, clausuraron puertas y ventanas con ladrillos y argamasa, y se dispersaron por el mundo. Era el final.* ***En la tumba de Pilar Ternera****, entre salmos y abalorios de putas,* ***se pudrían los escombros del pasado****, los pocos que quedaban después de que el sabio catalán remató la librería y regresó a la aldea mediterránea donde había nacido, derrotado por la nostalgia de una primavera tenaz."*

***Comentario final***

*En Cien años de soledad, la imposibilidad de amar es una constante, porque el incesto, como práctica corriente en la familia Buendía, genera el temor de procrear iguanas o bebes con cola de cerdo. En ese ambiente cargado de culpas, Pilar Ternera encarna el deseo libre de temores, porque no solo es amante, sino también guía emocional y espiritual. Su actitud hacia el amor y el sexo no está teñida de culpa ni vergüenza, aunque nunca logró que alguien le correspondiera.*

***Bibliografía:***
***García Márquez, Gabriel.***
***Cien años de soledad. Grupo Editorial Norma. 2007.***
***Google. El Heraldo.Co***
***Google. Página Gavilan College.***

# Dictan 16 meses prisión preventiva para presuntos "marcas" intervenidos en Tarapoto

**La decisión fue tomada después de una audiencia en la que la Fiscalía solicitó la medida, en un proceso que se extendió desde el jueves hasta el sábado por la tarde.**







*La medida de prisión preventiva permitirá al Ministerio Público continuar con la investigación, recabar más pruebas y llevar a cabo diligencias adicionales para sustentar las acusaciones y esclarecer la responsabilidad de cada uno de los implicados.*

**Bajo estrictas medidas de seguridad, los siete detenidos como presuntos miembros de una banda criminal que operaba bajo la modalidad de "marcas" fueron trasladados al establecimiento penitenciario de Tarapoto**, luego de que el Poder Judicial dictara 16 meses de prisión preventiva en su contra.

**La audiencia de requerimiento de prisión preventiva comenzó el jueves, pero debido a diversas suspensiones, no se retomó hasta el viernes, y finalmente se resolvió el sábado**. En ese momento, el juez competente determinó que los detenidos debían permanecer en prisión mientras continúa la investigación. Esta medida permitirá a la Fiscalía reunir más pruebas y realizar las diligencias necesarias para fortalecer la acusación en contra de los imputados. La detención de los primeros cinco sospechosos se produjo gracias a un operativo realizado por agentes de inteligencia de la Policía Nacional. E**stos, camuflados en las inmediaciones de la plaza de Tarapoto, sorprendieron a los presuntos delincuentes cuando, aparentemente, se disponían a cometer un atraco. La captura de los otros dos miembros de la banda ocurrió horas después**, cuando se determinó su vinculación con el grupo, cuyos integrantes provienen de diversas ciudades, como Lima e Iquitos.

Los detenidos fueron identificados como **Zenón Jesús Reátegui Padilla (23), Jean Piero Tapullima Tapullima (22), Osmar Diego Arirama Manuyama (32), Ricardo Yamil Trigoso Vargas (30), Brayan Alexander Rojas Valverde (25), Kewin Jandir Arista Satalaya (23) y Dayer Antony Ayambo Salas (31).** Para su traslado al penal, la Policía dispuso de tres patrulleros, asegurando un procedimiento seguro y controlado. ***Por: Hugo Anteparra***

# PNP Yurimaguas en lucha frontal contra las drogas

**En operativo antinarcótico incauta más de 5 kilos de PBC.**



*Agentes de investigación criminal de la comisaría sectorial de Yurimaguas, frenaron el negocio ilícito de estupefacientes de José Jiménez López (34), "a" "Soldado", y de Ely Homer Taminchi Vitiri (25), quienes fueron intervenidos con más de 5 kilos de pasta básica de cocaína (PBC).*

**El exitoso operativo conjunto con el Ministerio Público tuvo lugar el pasado 31 de enero en una vivienda ubicada en el barrio La Primavera de Yurimaguas. El producto policial se dio gracias a un minucioso seguimiento de inteligencia a José Jiménez López, quien transportaba la sustancia ilícita oculta en una moto fumigadora, camuflada dentro de un motokar rojo de marca Zongshen.**

Durante el registro personal realizado a los intervenidos, se incautó un equipo celular y otros elementos que vienen siendo investigados. ***Por: Roger Torres***

# "A mi señor Padre"

***Pedro Emilio Torrejón Reyna***

**Hace algunos días tuve una conversación telefónica con el escritor moyobambino, Arturo Ríos Ramírez, autor de los libros Ajuste de cuentas y De bellas y brujos.**

**Relatos de la selva, entre otros. Dicho sea de paso, nunca nos hemos visto en vivo y en directo, fue mi primer contacto con él por intermedio de esa llamada**. Tuve una agradable sorpresa cuando don Arturo habló de mi señor padre. Me dijo que su papá conocía a mi padre, que ambos eran periodistas, corresponsales del mismo diario limeño, uno en Moyobamba, el otro en la Ciudad de las Palmeras. Y que en 1958, cuando don Arturo era un párvulo (tenía 10 años en ese entonces), estando en Tarapoto con su progenitor, se encontraron con mi padre y juntamente con otras personas, se fueron a conocer el lugar del futuro aeropuerto de Tarapoto (el actual) ya que el otro resultaba pequeño y cerca de la ciudad. Yo, en esa época no había nacido. Pero, tal fue su relato que me sentí transportado e incluso, me introduje, por el arte de la imaginación, a hacer parte del grupo, de las personas ahí presentes. Soñé despierto, viendo a mi señor padre, explicando todos los detalles, utilizando palabras exactas que describían la realidad, bajo un calor sofocante de nuestra querida tierra de Tarapoto, en medio de malezas y arbustos.

Un 2 de febrero de 1985, mi señor padre falleció en Lima. Yo estaba en Tarapoto, para abocarme al buen funcionamiento de la Imprenta de mis padres. Todos mis hermanos estaban en Lima o en el extranjero. Supe que su estado era muy delicado, por eso es que fue trasladado a Lima. Pero nunca, jamás de los jamaces, pude representarme, ni en broma ni en sueño, que su fallecimiento estuviese tan cerca, luego de dejar la ciudad que le acogió con brazos abiertos, algunos lustros antes.

Mi señor padre, nació un 20 de diciembre de 1911 en la Ciudad de los Sombreros, Rioja, en el barrio Shahuintopata. Desde esa fecha, hasta su instalación definitiva en Tarapoto, mucha agua corrió bajo el puente del Cumbaza o del Shilcayo.

El día que falleció mi papá, vino a darme la noticia don Jorge Ramírez Torres, padre de mi cuñada Zonita. Cuando apoyó el timbre de mi casa, muy temprano (creo que eran las 6 de la mañana), bajé las escaleras, medio zurumbático, pero al ver el rostro de don Jorge, no había otra salida que escuchar el canto mortuorio. Nunca le tomé rigor por ello, al contrario, reconozco la valentía y el coraje de haberme transmitido semejante noticia. A mi turno, años después, me tocaría hacer esos tipos de anuncios, comunicando lo mismo a amigos cercanos.

**Algunas de las cosas que mi padre hizo por Tarapoto y por el departamento de San Martín :**

**1.** Integró, junto con los profesores Emilio San Martín Morey, Flor de María Reátegui de Ramírez Hurtado y Angel Reyna Arias, el Jurado Examinador del último examen efectuado en el país para optar el título de Profesor Primario.

**2.** Desempeñó el cargo de Inspector de Educación de esta provincia por cuatro oportunidades en los años : 1937, 1939, 1951, 1962.

**3.** Organizó el I Campeonato Escolar de Deportes y Atletismo.

**4.** Fue profesor de Historia Universal en el colegio San Miguel (hoy Institución Educativa « Juan Jiménez Pimentel »).

**5.** Desempeñó en tres periodos las presidencias del Club Social San Martín, también del Deportivo Huracán y del Club de Leones.

***Saludos a mi mamá, a mis hermanos: Hildita, Víctor, Estelita y Juanito ; y demás familiares que están con el Señor.Hasta pronto, viejito querido, Pedro Emilio Torrejón Sánchez.***

**6.** Integró el Comité Central Pro Construcción del Templo Católico y fundó el Comité de Apoyo para tal fin en las otras provincias.

**7.** Fue presidente de la Liga Provincial de Fútbol y organizó el I Campeonato Departamental de este disciplina deportiva cuya fase final se disputó entre las selecciones representativas de las provincias de Rioja, Mariscal Cáceres y San Martín. El electrizante final se realizó en la Ciudad de las Palmeras con motivo de la conmemoración de las Fiestas Patrias del año 1957.

**8.** Ese mismo año presidió la delegación de fútbol que condujo a Lima a nuestro representativo con la finalidad de participar en el Campeonato Nacional que se realizó en el Estadio Nacional. Fue entrenador de este seleccionado, el ilustre ciudadano Sr. Salomón Yengle Rodríguez.

**9.** Fundó la Escuela de Box debidamente implementada y gratuita para los participantes. Fue director de la misma el connotado boxeador Raúl Arévalo quien fue campeón nacional de la categoría Peso Medio. Asimismo, el púgil contó con la colaboración de « Kind Kimbo » quien fue otro campeón nacional en la disciplina.

**10. Presidió la delegación de básquetbol que campeonó en la ciudad de Rioja en 1955 en el II Campeonato Departamental.**

**11.** Fue concejal o regidor municipal en diversas oportunidades.

**12.** El ordenamiento de las calles de Tarapoto y los nombres de las mismas constituyen su labor. Cada denominación de los jirones tiene su propia historia.

**13.** Fundó y presidió el « Comité Cívico de Progreso y Defensa de Tarapoto », de larga y fructífera labor. El referido Comité contó con la colaboración de distinguidos ciudadanos de nuestra sociedad y consiguió la aceleración de muchas obras de mejoramiento local y provincial.

**14.** Colaboró y después dirigió el periódico hablado « RÁFAGAS », de fructífera y recordada labor. Párrafos de su discurso de despedida al R. P. Andrés Asenjo con motivo de su viaje a España, fueron publicados en la revista española « El Pasionario ».

**15.** Dirigió el semanario « El Sol » que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1959. Los ejemplares de este medio de difusión se encuentran en la Biblioteca Nacional del Perú (Lima) donde pueden ser leídos.

**16.** Cuando la muerte le sorprendió, era el Decano del Colegio de Periodistas de San Martín.

***Papá, a tus 40 años de tu desaparición física, sigues más vivo en nosotros, tus hijos y las personas que te valoraron en esta tierra. Pienso que es el momento que una de las calles de esta bella ciudad que has dado tanto, lleve tu nombre.***

***Por: Pedro Emilio Torrejón Sánchez***




*** Aquí, iniciando el **segundo mes de este 2025** y por ende la ***"primera semana"*** con informaciones verídicas del que hacer deportivo, poniéndoles al tanto de lo que sucedió deportivamente en este segundo mes, siendo la ***"novedad"*** el inicio de la pretemporada de los jugadores del **Unión Comercio** que al igual que los demás buscarán su ingreso a la B, de donde lamentablemente nuestro representante quedó fuera por la ***"falta de efectividad"*** de sus jugadores y fundamentalmente la falta de identificación con el equipo, ya es cosa pasada, ahora deben ***"sacarse el ancho"*** en defensa de los colores sanmartinenses, el retorno a la **Liga 1** será muy pero muy difícil, si tenemos en cuenta de que los demás equipos ***nos adelantaron con sus pretemporadas***.

*** Justamente hablando del **Unión Comercio**, aquí el **Comando Técnico** que empezó la pretemporada: **D.T.** el conocido **Jesus Oropesa**, Asistentes Técnicos **Juan Carlos Malpica** y **Rafael Maguiña**, Preparador Físico **Diego Aguirre**, **Coach Víctor Monteza**, Preparador de Arqueros **Fernando Briceño**, Fisioterapeuta **Merly Buitrón**, Médico **Juan Carlos Muñante** y Utelería **Wilfredo Murillo**. Esperamos que tengan los éxitos y junto a sus jugadores, hagan posible el retorno a la **Liga 1**, como repetimnos ***"difícil pero no imposible"***.

*** Y el primer **clásico** de este año fue ***"crema"*** ya que **Universitario de Deportes** en una positiva reacción, finalmente le ganó a **Alianza Lima por 3 a 2**, nos estamos refiriendo amigos al **partido de voleibol** que ayer jugaron estos equipos, de esta manera las ***"aliancistas"*** perdieron el invicto nada menos que ante su **clásico rival** las ***"universitarias"***, convirtiéndose el **campeonato del voleibol** en muy interesante.

*** Hablando de algunos partidos amistosos que se escenificaron este fin de semana, debemos informarles que en **San Antonio de Cumbaza** el equipo de **Juvenil San Pedro le ganó por 4 a 3 al Ricardo Fabiano**, en tanto que en **Shapaja** el conocido **Luis de la Puente Uceda fue goleado por 10 a 3 por Semillero de Tarapoto**. De esta manera los equipos que deben participar en sus respectivos campeonatos distritales, como se podría decir cargan ***"baterías"*** para jugar en sus distritos, también en otras provincias se produjeron amistosos que oportunamente les daremos a conocer.

*** A los delegados de los ***"clubes tarapotinos"*** que participarán este año en el **campeonato distrital**, les recordamos que de no asistir a las acostumbradas reuniones de los lunes, por el acuerdo respectivo les estarán multando con la cantidad de **30 soles** que serán descontados de las ***"taquillas"* del campeonato** de este año, por favor no perjudiquen a sus clubes y asistan a las reuniones respectivas.

*** Mirando la participación de los **19 clubes** que estarán desde este viernes participando en el **Apertura de la Liga 1**, nos damos cuenta amigos de que el entrenador más ***"veterano"*** es el colombiano ***"peinadito"*** **Edgar Ospina** del **Ayacucho FC** con 69 años, en tanto que el más ***"pichoncito"* es Guillermo Farre** del **Sporting Cristal** que tiene 43 años. Los demás entrenadores son: **Nestor Gorosito de Alianza Lima** con 60 abriles, **Fabian Bustos** de Universitario con 55 años, **Walter Ribonetto** de FBC Melgar con 50 años, **Cristian Díaz** del Cienciano con 48, **Miguel Rondelli** de Cusca FC con 47, **Gerardo Ameli** de Alianza Atlético Sullana con 54, **Paul Cominges** de Alianza Universidad de Huánuco con 49, Richard Pellejero del Sport Huancayo con 48, **Miguel Angel Comizzo** del Atlético Grau con 62, **Cristian Paulucci** del Sport Boys con 52, **Hernán Gómez** del UTC con 68 años, **Carlos Desio** del ADT con 52, **Guillermo** Duró del Deportivo Garcilaso con 55, Jorge Vivaldo del Chankas con 57, **Martín Cardetti** de Comerciantes Unidos con 49, **Santiago Acasiete** de Juan Pablo II con 47 y **Erick Torres** del Binacional con 48 años. **Esperamos que los antes mencionados duren hasta el final del campeonato y no se conviertan en *"descartables"* para formar el Club Leche Gloria.**

*** Felicitaciones a los ***"colegas"*** que asistieron ayer a despejar nuestro terreno, mostrando de esta manera su **identificación con nuestra filial**, no asistieron por una serie de motivos la mayoría, lo fundamental es que se cumplió con el objetivo, dividiéndose entre los asistentes la ***"pangueada"***.

****** Hasta aquí mi KARICIA, regreso si Dios así lo permite mañana, chao.***



***Felicitaciones para estos colegas que ayer asistieron con sus respetivas herramientas de trabajo para "despejar" nuestro local, aquí aparecen luego del "pangueo" José Tuesta, Javier Pezo, Luis Grández, Milor López, Jhon Antony Ruíz, Moisé Paredes, Archende y Zuta. Los demás debemos seguir su ejemplo.***

# Internan en el penal de Yurimaguas a 5 jóvenes presuntos barristas

**Son "hinchas" de Universitario de Deportes.**



***La medida judicial busca garantizar el proceso de enjuiciamiento, y evitar el riesgo de fuga.***

**Cinco jóvenes presuntamente barristas de Universitarios de Deportes que presuntamente se dedicaban al hurto y robo de celulares**, fueron internados ayer en el Establecimiento Penitenciario de Yurimaguas, tras recibir 9 meses de prisión preventiva al estar involucrados en la comisión del delito de robo agravado en contra de trabajadores de pollerías de la ciudad.

***Por: Roger Torres***

# avisos clasificados
















**EDICTO NOTARIAL**

De conformidad a lo dispuesto por la Ley número 27157, su reglamento el D.S. 008-2000-MTC, y la Ley número 27333; y la casación N° 214-2014-ICA emitida por la sala civil permanente de la Corte Suprema, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 30/04/2015; se ha dispuesto realizar la ACLARACIÓN de la publicación de fecha 28 de noviembre del 2024 de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA del inmueble ubicado con frente al Jr. Nicolás Flores C-01, Barrio Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín, con un área de 357.42 m2; donde por error dice que el predio colinda: "Por el lado izquierdo: Con una línea quebrada de dos tramos con dirección al fondo, el primer tramo con 24.25 ml, colinda con la propiedad de Luis Sarabia Ponce, el segundo tramo se inclina hacia la derecha con 1.15 ml, colinda con la propiedad de Rafael Demetrio Barrueto Salvador." Debiendo decir: "Por el lado izquierdo: Con una línea quebrada de dos tramos con dirección al fondo, el primer tramo con 24.25 ml, colinda con la propiedad de Luis Alberto Saravia Ponce, el segundo tramo se inclina hacia la derecha con 1.15 ml, colinda con la propiedad de Rafael Demetrio Barrueto Salvador." Convóquese y notifíquese sobre el presente proceso a los sucesores de Rober Rojas Viena, quien a su vez fue sucesor de los anteriores propietarios Víctor Rojas Rojas y Marlenith Viena de Rojas y a todo aquel que tenga derechos sobre dicha propiedad para hacerlo valer de acuerdo a Ley. Esta notificación tiene efectos de edicto. MARCO ALAIN RODRÍGUEZ RIOS-NOTARIO PUBLICO DE SAN MARTIN. Tarapoto, 25 de enero del 2025
Fecha: 28 ene, 03, 07 feb

**PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO**

Ante mi Notaría, ubicada en el Jirón Cabo Alberto Leveau Nro 147 - Tarapoto, se ha presentado EMERSON AREVALO SALAS, solicitando al amparo de lo establecido por los Artículos 898º y 950º del Código Civil, la Ley Nro 27157, su Reglamento el D.S. 008-2000-MTC, la Ley Nro 27333 y la Casación N° 214-2014-ICA emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 30/04/2015; la Prescripción Adquisitiva de Dominio de Bien Inmueble urbano ubicado con entrada principal por el Jr. Jorge Chávez C-07, Barrio y/o sector Huayco, Distrito de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martin, tiene un área de 164.67 m2, cuyos linderos y medidas perimétricas siguientes: Por el frente: Con 7.75 ml., colindando con el Jr. Jorge Chávez C-07. Por el lado derecho: Con 21.30 ml., colindando con propiedad de Leisy Sánchez Mendoza. Por el lado izquierdo Con 21.20 ml., colindando con propiedad de Ayda Salas Sánchez y Tito Saavedra Salas. Por el fondo o respaldo: Con 7.75 ml., colindando con la propiedad de Roldan Saavedra Garcia. Adquirido mediante Escritura Pública de Compra Venta Nº 274 de fecha 13/09/1974, otorgado por Graciela Garcia Paredes a favor de Emerson Arévalo Salas, suscrita por ante Notario Público Javier E. Gómez Leveau. Convóquese y notifíquese como anterior propietario a: Herederos y/o sucesores forzosos de Graciela Garcia Paredes y/o Herederos y/o sucesores forzosos de Graciela Garcia Paredes, y Herederos y/o sucesores forzosos de Reyes Garcia Arévalo. Así como a los colindantes: Leisy Sánchez Mendoza, Ayda Salas Sánchez, Tito Saavedra Salas, Roldan Saavedra Garcia, y a todo aquel que tenga derechos sobre dicha propiedad para hacerlo valer de acuerdo a Ley. Esta notificación tiene efectos de edicto. Tarapoto, 22 de Enero del 2025. Marco Alain Rodríguez Ríos – Abogado Notario de la Provincia de San Martin
Fecha: 28 ene, 03, 07 feb

**www.diariovoces.com.pe**




**JR. PEDRO CANGA 398 - MOYOBAMBA**




**TERRENO EN OFERTA**

**Ubicación: Jr. Coperholta cdra 10 ZONA FRESCA Y BUENOS ACCESOS. Por el Proyecto Huallaga. Área 269.90 m2. Documentación en regla. Informes: 942422653**

**DIARIO VOCES BELLAVISTA**

**Responsable: SRA. BERTHA HERNÁNDEZ C.**
**Celular: 979097907**

**DIARIO VOCES PICOTA**

**Responsable: JUEL BARTOLOME**
**Celular: 942628684**

**DIARIO VOCES MOYOBAMBA**

**Responsable: CORINA DÁVILA**
**Celular: 942419249**



## SOPA DE LETRAS


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Y | A | G | N | I | T | R | O | G | E | N | A | D | O | R | A | T | N | E | M | R | O | T | D | Z | R | E | D | R |
| A | E | A | D | A | P | L | E | F | S | T | P | M | K | R | I | D | A | C | I | L | O | C | L | N | A | I | B | A | H |
| B | N | R | T | A | Z | N | L | C | O | E | A | V | H | A | R | I | N | E | A | R | A | U | R | A | G | I | L | N | E |
| U | I | A | O | I | R | A | R | C | R | R | Ñ | M | A | Z | M | O | R | A | Ñ | U | G | S | A | R | M | Y | R | H | U |
| J | J | E | C | U | V | G | H | V | D | M | E | A | I | L | D | O | E | C | A | I | N | O | N | G | I | B | R | I | L |
| I | E | T | L | Ñ | B | A | A | O | E | I | T | J | Y | A | L | B | A | T | R | O | S | U | S | A | S | G | R | Y | C |
| E | B | E | U | S | J | R | R | V | R | N | A | A | P | I | Q | U | E | R | U | B | I | C | O | E | N | A | N | I | J |
| R | C | P | S | O | M | G | I | A | A | A | R | D | A | P | T | O | C | I | N | A | M | R | E | G | N | S | G | O | J |
| H | G | O | I | N | O | O | U | A | C | R | R | E | N | A | N | S | N | X | N | T | N | E | T | S | E | I | A | R | M |
| A | R | C | R | R | C | R | R | A | G | A | G | A | T | C | O | Z | I | D | E | V | O | M | E | Y | R | K | L | R | I |
| O | A | S | T | O | I | M | E | O | R | O | M | R | U | C | I | A | N | G | O | L | A | T | I | S | E | M | U | E | O |
| I | F | E | Z | S | F | F | B | T | N | R | T | N | F | E | C | B | O | R | C | E | L | L | A | R | I | R | R | T | I |
| N | O | I | P | A | L | M | N | E | S | D | A | Q | L | D | A | T | S | A | Z | N | A | C | H | O | N | B | A | I | C |
| O | M | E | S | R | E | D | G | Ñ | C | E | O | Z | A | R | R | U | H | O | C | I | R | U | C | A | A | E | T | C | A |
| I | E | O | F | O | D | A | P | M | A | T | S | E | O | O | E | A | I | O | T | A | D | H | M | Z | D | O | C | U | P |
| C | G | C | N | L | O | G | O | M | A | Q | U | I | A | N | N | L | O | N | I | T | G | G | J | O | O | C | I | L | S |
| L | U | M | C | T | O | V | B | R | A | T | O | N | A | I | E | O | N | A | N | E | O | E | B | H | I | I | D | A | E |
| A | I | J | A | E | E | S | Ñ | F | O | N | I | U | Q | R | V | I | I | B | E | R | P | J | T | C | W | O | F | R | D |
| B | Z | Q | O | L | M | A | H | S | U | M | U | H | K | A | K | R | R | I | Z | G | L | P | U | Y | O | L | A | N | D |
| A | N | O | B | N | E | A | D | T | O | P | A | G | A | V | E | A | R | L | H | E | E | N | E | N | O | V | E | N | O |
| B | A | V | U | S | I | Z | T | O | P | Y | D | O | N | E | Z | M | O | O | A | N | K | E | C | D | I | D | S | S | O |
| F | R | I | U | Z | X | V | A | O | R | N | I | M | D | L | R | M | P | C | H | A | L | E | T | C | I | O | V | V | L |
| D | E | T | R | A | C | T | O | R | S | J | O | S | E | M | A | N | U | E | L | A | T | R | U | M | O | M | G | Z | C |
| G | O | A | I | A | E | K | F | B | H | O | V | I | Y | O | T | N | E | I | M | A | L | E | G | N | O | C | E | Y | P |
| V | S | T | J | M | E | V | J | J | Q | U | O | T | I | R | R | E | C | Ñ | O | L | E | S | R | A | D | O | H | N | L |
| A | O | C | U | A | E | M | O | C | O | N | D | E | A | L | B | O | R | O | T | A | R | O | A | U | O | T | S | I | T |
| H | R | E | R | B | O | V | Q | C | N | V | A | L | V | A | R | D | O | D | A | C | I | R | F | A | A | J | M | A | N |
| O | D | M | C | L | R | A | N | U | A | W | J | T | X | W | E | T | N | A | L | I | C | S | O | A | M | L | A | P | U |
| O | A | U | C | E | E | M | A | T | A | R | R | A | N | R | J | A | I | C | N | E | U | C | E | S | B | O | B | D | J |
| G | D | H | C | T | Z | O | Q | O | T | S | E | U | P | U | S | E | R | P | X | O | I | R | E | S | A | C | Ñ | C | O |

ADARGA, AFRICADO, ALBATROS, ALBOROTAR, ALCIONIO, AMABLE, ANGOLA, ANOTAR, ARDER, ATAME, ATLETISMO, AUNAR, AZNACHO, BEJÍN, BEOCIO, BIGNONIÁCEO, BORCELLAR, BOVINO, BRIAGO, BUJIER, CAPIALZAR, CASERÍO, CEDRÓN, CERRITO, CHALET, CHOZA, COCHINO, CONDE, CONGELAMIENTO, CRUJIR, CURICÓ, CÓLICA, DESPACIO, DETRACTOR, DICTAR, DÁRSELO, DÉLFICO, ECCEMATOSO, ENLIGAR, ESCOPETEAR, ESTAMPADO, ESTÉN, EVOCAR, FELPA, GERMÁNICO, GNOMO, GRAFO, GUARRAZO, GUASO, GUIZNAR, HABÍAN, HARINEARA, HUMECTATIVO, HUMUS, IRGAS, JUNIO, LAMBRIJA, LEVAR, LOGOMAQUIA, MACARAVITA, MAJADEAR, MALEZA, MESITA, MONTEADOR, MORONDO, MOVEDIZO, MURTA, NEGRETA, NITROGENADO, NOVENO, OBSECUENCIA, OLÍBANO, OSCILANTE, PALMA, PANTUFLA, PAÑETAR, PEDIMENTO, PORRINO, PRESUPUESTO, QUERÚBICO, QUINO, RASGUÑAR, REINADO, RETICULAR, SENIL, SESTERO, SOLFEO, SONROSAR, SORDA, SORDERA, TERMINAR, TORMENTAR, TRISULCO, TÓPAGA, VALVAR, VENERACIÓN, YOLANDA, ZAHORAR, ZENIT, ÁNSAR


## CRUCIGRAMAS

| | UNIVERSIDADES, CLAUSTROS | MUSTIA, DEMACRADA | ANTICIPAN | OFICINA DE TURISMO | HEMBRA DEL LEÓN | ARTÍCULO | PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA, BURBUJA | | | | | | | |
| MANTENER CORRESPONDENCIA | | | | | | | |
| (...OF BASE) GRUPO POP SUECO | | | | ANÍMESE | | | |
| SILLÓN, SOFÁ | | | | | | OBSERVAD | |
| 12ª LETRA DEL ALFABETO | | | | QUIERA / DOMINIO DE UGANDA | | | |
| CARTA DE COMIDAS | | | | | PATRONÍMICO ÁRABE | | EN ESE LUGAR |
| PREFIJO DE NEGACIÓN | | | ROTA EN SU EJE / SUFIJO DE AGENTE | | | | |
| ANUDO | | | | EXPRESIÓN DE DESPRECIO | | | |
| ARBUSTO PERENNE | | | | | | | |

## PUNTOS



## laberinto



## sudoku

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | 7 | 4 | 8 |
| 2 | | 8 | | | | 6 | | |
| 3 | | | | 5 | | | 9 | |
| | | | | 6 | | | | |
| 7 | | | | | 3 | | 8 | 4 |
| | 3 | | | 4 | 7 | | 2 | |
| | | 3 | | | 2 | 9 | | |
| | | 6 | | 9 | | | | 2 |
| | | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | |

| CODIGO | PGCA - 007 - F001 |
|---|---|
| VERSION | 01 |
| FECHA | 20/12/2017 |

# AJUSTE DE PLIEGOS TARIFARIOS ELOR

Para Electro Oriente S.A.

Electro Oriente

**FECHA VIGENCIA: 04 FEBRERO 2025**

**ACTUALIZADO POR:**
- Indicadores Macroeconómicos
-Resoluciones Osinergmin N° 010 y 011-2025-OS-CD
-Resoluciones Osinergmin N° 004-2025-OS-GRT

| OPCION Tarifaria | CARGO | UNIDAD | SAN MARTIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEPARTAMENTO | SAN MARTIN | | | | | |
| | | SECTOR TIPICO | ST - 2 | ST - 3 | ST - 4 | ST - 3 y ST - 4 | SER | SER |
| | | SISTEMA ELECTRICO | SEIN | SEIN | SEIN | SEIN | SEIN | SEIN |
| | | | Tarapoto Urbano | Rioja Oriente | Moyobamba Rural | Bellavista Urbano | SER Yurimaguas | Sistemas Eléctricos |
| | | | Moyobamba Urbano | Yurimaguas | Gera | Rural | SER Pongo de Caynarachi | Rurales SAN MARTIN |
| | | | | Pongo de Caynarachi | Tarapoto Rural | | | RAMAL DE PONAZA |
| | | | | | Bellavista Rural | | | |
| OPCION Tarifaría | CARGO DE FACTURACION MEDIA TENSION | UNIDAD | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA |
| MT2 | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS 2E2P | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.67 | 32.60 | 32.67 |
| | Cargo por potencia activa de generacion en horas de punta | S/./kW-mes | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |
| | Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución en horas de punta | S/./kW-mes | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
| | Cargo por exceso de potencia activa por uso de las redes de distribución en horas fuera de punta | S/./kW-mes | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| MT3 | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICION DE UNA POTENCIA 2E1P | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.67 | 32.60 | 32.67 |
| | **Cargo por potencia activa de generación para usuarios:** | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 73.21 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 |
| | **Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución para usuarios:** | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| MT4 | SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA y CONTRATACIÓN O MEDICION DE UNA POTENCIA 1E1P | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 34.14 | 34.08 | 34.14 |
| | **Cargo por potencia activa de generación para usuarios:** | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 73.21 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 |
| | **Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución para usuarios:** | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| OPCION Tarifaría | CARGO DE FACTURACION BAJA TENSION | | | | | | | |
| BT2 | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS 2E2P | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.58 | 35.50 | 35.58 |
| | Cargo por potencia activa de generacion en horas de punta | S/./kW-mes | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 83.11 |
| | Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución en horas de punta | S/./kW-mes | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 84.97 |
| | Cargo por exceso de potencia activa por uso de las redesde distribución en horas fuera de punta | S/./kW-mes | 60.97 | 60.97 | 60.97 | 60.97 | 60.97 | 60.97 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| BT3 | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICION DE UNA POTENCIA 2E1P | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.58 | 35.50 | 35.58 |
| | **Cargo por potencia activa de generación para usuarios:** | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35 |
| | **Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución para usuarios:** | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 81.95 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| BT4 | SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA y CONTRATACION O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.17 | 37.11 | 37.17 |
| | **Cargo por potencia activa de generación para usuarios:** | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 56.35 |
| | **Cargo por potencia activa por uso de las redes de distribución para usuarios:** | | | | | | | |
| | Presentes en punta | S/./kW-mes | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 81.95 |
| | Presentes fuera de punta | S/./kW-mes | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 |
| | Cargo por energía reactiva que exceda el 30% del total de la energía activa | ctm. S/./kVar.h | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| BT5A | DOBLE MEDICIÓN DE ENERGIA 2E | | | | | | | |
| | **a) Usuarios con demanda maxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP** | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | 229.11 | 229.11 | 229.11 | 229.11 | 229.11 | 229.11 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.58 | 35.50 | 35.58 |
| | Cargo por exceso de potencia activa en horas punta y fuera de punta | S/./kW-mes | 75.44 | 75.44 | 75.44 | 75.44 | 75.44 | 75.44 |
| | **b) Usuarios con demanda maxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP** | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual | S/./mes | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| | Cargo por energía activa en horas de punta | ctm. S/./kW.h | 270.46 | 270.46 | 270.46 | 270.46 | 270.46 | 270.46 |
| | Cargo por energía activa en horas fuera de punta | ctm. S/./kW.h | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.58 | 35.50 | 35.58 |
| | Cargo por exceso de potencia activa en horas punta y fuera de punta | S/./kW-mes | 75.44 | 75.44 | 75.44 | 75.44 | 75.44 | 75.44 |
| BT5B | SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | | | | | | |
| Residencial | **a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes** | | | | | | | |
| | **0 - 30 kW.h** | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 56.09 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |
| | **31 - 140 kW.h** | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa - Primeros 30 kW.h | S/./mes | 16.83 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
| | Cargo por energía activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 |
| Residencial | **b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes** | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 |
| No Residencial | **c) Para clientes con consumos igual o mayor 0 kW.h por mes** | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| OPCION Tarifaria | CARGO DE FACTURACION MEDIA TENSION | UNIDAD | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 84.81 | 84.81 | 84.81 | 84.87 | 84.81 | 84.87 |
| BT5C | TARIFA ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL CON SIMPLE MEDICION DE ENERGÍA 1E | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.76 | 91.70 | 91.76 |
| BT5C-AP | TARIFA ALUMBRADO PUBLICO RLCE 184° CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 89.26 | 89.20 | 89.26 |
| BT5D | | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 45.09 | 25.77 | 25.77 | 25.79 | 25.77 | 25.79 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa - Primeros 30 kW.h | S/./mes | 13.53 | 7.73 | 7.73 | 7.74 | 7.73 | 7.74 |
| | Cargo por energía activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 64.48 | 64.42 | 64.48 |
| Residencial | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 66.29 | 66.22 | 66.29 |
| No Residencial | c) Para clientes con consumos igual o mayor 0 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 66.29 | 66.22 | 66.29 |
| BT6 | | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| | Cargo potencia mensual | ctm. S/./W | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.96 | 34.94 | 34.96 |
| BT7 | TARIFA DE SERVICIO PREPAGO CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Codigos | S/./mes | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Tarjetas | S/./mes | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 56.09 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Codigos | S/./mes | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Tarjetas | S/./mes | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| | Cargo por energía activa - Primeros 30 kW.h | S/./mes | 16.83 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
| | Cargo por energía activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 |
| Residencial | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Codigos | S/./mes | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Tarjetas | S/./mes | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 |
| No Residencial | c) Para clientes con consumos igual o mayor 0 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 83.44 | 83.44 | 83.44 | 83.50 | 83.44 | 83.50 |
| BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICION DE ENERGÍA 2E | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm. S/./kW.h | 56.09 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta | ctm. S/./kW.h | 40.59 | 23.19 | 23.19 | 23.22 | 23.19 | 23.22 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 56.09 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 40.59 | 23.19 | 23.19 | 23.22 | 23.19 | 23.22 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 57.98 | 57.98 | 57.98 | 58.06 | 57.98 | 58.06 |
| | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm. S/./kW.h | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta | ctm. S/./kW.h | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 59.69 | 59.60 | 59.69 |
| BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICION DE ENERGÍA 2E | | | | | | | |
| Residencial | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | S/./mes | 139.68 | 139.68 | 139.68 | 139.68 | 139.68 | 139.68 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta | ctm. S/./kW.h | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 59.69 | 59.60 | 59.69 |
| BTE | TARIFA DE SERVICIO PREPAGO CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 56.09 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa - Primeros 30 kW.h | S/./mes | 16.83 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
| | Cargo por energía activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | 80.13 |
| Residencial | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 | 82.37 |
| No Residencial | c) Para clientes con consumos igual o mayor 0 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Semestra | S/./mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cargo por energía activa | ctm. S/./kW.h | 84.77 | 84.77 | 84.77 | 84.83 | 84.77 | 84.83 |
| BT5I | TARIFA CON MEDICION DE TRES ENERGÍAS 3E | | | | | | | |
| Residencial | a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo fijo mensual - Lectura Mensual | S/./mes | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm. S/./kW.h | 59.28 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Media | ctm. S/./kW.h | 44.82 | 25.61 | 25.61 | 25.66 | 25.61 | 25.66 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Base | ctm. S/./kW.h | 44.62 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
| | 31 - 140 kW.h | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 59.28 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 44.82 | 25.61 | 25.61 | 25.66 | 25.61 | 25.66 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 44.62 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 84.69 | 84.69 | 84.69 | 84.69 | 84.69 | 84.69 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.16 | 64.03 | 64.16 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S/./kW.h | 63.74 | 63.74 | 63.74 | 63.75 | 63.74 | 63.75 |
| Residencial | b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes | | | | | | | |
| | Cargo Fijo Mensual | S/./mes | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas de Punta | ctm. S/./kW.h | 87.06 | 87.06 | 87.06 | 87.06 | 87.06 | 87.06 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Media | ctm. S/./kW.h | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.96 | 65.82 | 65.96 |
| | Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta Base | ctm. S/./kW.h | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.54 | 65.52 | 65.54 |



## Presupuestos de la Conexión - Amazonia

**Resolución Osinergmin N° 130 y 166-2023-OS/CD**

**Vigente a partir del 04/Feb/2025**

**Tabla N° 2.1: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 669 | 824 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 381 | 526 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 441 | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 384 | 536 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 444 | |
| | | | | BT6 | 307 | 476 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 697 | 830 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 408 | 540 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 411 | 543 |
| | | | | BT6 | 334 | 482 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 878 | 1,051 |
| | | | | BT5B | 655 | 831 |
| | | | | BT6 | 500 | 625 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 2,963 | 3,088 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 901 | 1,056 |
| | | | | BT5B | 677 | 837 |
| | | | | BT6 | 523 | 632 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3,138 | 3,247 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,014 | 4,406 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4,021 | 5,206 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 7,052 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 9,519 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 11,284 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir de 1/11/2019), Sectores Típicos 4, 5, 6 (Grupo 2 hasta 31/10/2019) y Sistemas Electricos Rural (SER)
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 2.2: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Conexión | Caja Toma (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 218 | 110 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 221 | 110 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 236 | 194 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 239 | 194 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 413 | 196 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 425 | 397 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 2.3: Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 994 | 1,082 |
| | | | | BT5B | 796 | 885 |
| | | | | BT6 | 655 | 689 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 4,107 | 4,142 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 997 | 1,085 |
| | | | | BT5B | 801 | 889 |
| | | | | BT6 | 658 | 693 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 4,112 | 4,146 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,087 | 4,521 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4,349 | 4,987 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 6,462 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 8,634 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 9,388 |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 2.4: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Conexión | Caja Toma (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 421 | 148 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 424 | 335 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 2.5: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 910 | 1,064 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 970 | |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1,263 | 1,101 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,323 | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 938 | 1,069 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1,292 | 1,119 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir de 1/11/2019), Sectores Típicos 4, 5, 6 (Grupo 2 hasta 31/10/2019) y Sistemas Electricos Rural (SER)
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 2.6: Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 | 23 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 | 24 |

**Tabla N° 2.7: Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,818 | 25,578 | 18,598 | 33,937 | 20,919 | 33,986 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 17,317 | 22,971 | 18,708 | 30,472 | 20,919 | 33,986 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 17,317 | 21,943 | 19,232 | 29,106 | 21,946 | 38,038 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 17,317 | 20,824 | 19,232 | 29,106 | 22,432 | 37,109 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 20,851 | 21,797 | 20,975 | 28,651 | 24,610 | 34,528 |

**Tabla N° 2.8: Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Amazonia - Soles**

| Elemento | Tipo de red | Potencia Conectada (Pc) | Descripción | 10 kV | 13.2/7.62 kV | 20 kV - 22.9/13.2 kV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empalme de acometida | Aérea | Pc ≤ 1000 kW | A red aérea con cable autoportante | 1,434 | 1,246 | 1,193 |
| | | | A red aérea con conductor desnudo | 208 | 208 | 208 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | A red aérea con cable autoportante | 1,434 | 1,246 | 1,193 |
| | | | A red aérea con conductor desnudo | 208 | 208 | 208 |
| | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | A red subterránea | 7,929 | 7,929 | 7,929 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | A red subterránea | 7,929 | 7,929 | 7,929 |
| Cable de acometida | Aérea | Pc ≤ 1000 kW | Con cable autoportante y salida a red subterránea | 8,835 | 8,462 | 8,610 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red aérea | 7,112 | 7,128 | 7,506 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 7,342 | 7,171 | 7,242 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con cable autoportante y salida a red subterránea | 9,246 | 8,462 | 8,610 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red aérea | 8,059 | 7,197 | 7,506 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 8,035 | 7,240 | 7,242 |
| | Subterránea-A | Pc ≤ 1000 kW | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 8,718 | 8,344 | 9,414 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 9,315 | 8,344 | 9,414 |
| Caja de protección | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | Para celda interior | 8,284 | 7,993 | 8,239 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Para celda interior | 8,284 | 7,993 | 8,239 |
| Sistema de protección y seccionamiento | Aérea | Pc ≤ 100 kW | Con seccionador cut-out | 3,114 | 2,693 | 3,253 |
| | | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | Con seccionador cut-out | 3,120 | 2,696 | 3,252 |
| | | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | Con seccionador cut-out | 3,146 | 2,711 | 3,260 |
| | | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | Con seccionador cut-out | 3,193 | 2,730 | 3,265 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con seccionador cut-out | 9,033 | 8,049 | 8,676 |
| | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | Con seccionador de potencia para celda interior | 26,375 | 27,400 | 35,424 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con seccionador de potencia para celda interior | 40,707 | 41,861 | 35,257 |
| Protección sobretensión | Aérea | | Para instalación exterior | 1,353 | 1,449 | 1,862 |
| | Subterránea | | Para instalación interior | 2,241 | 2,734 | 3,098 |
| Zanja (metro lineal) | Aérea/Subterránea | | Para PMI o celda interior | 75 | 75 | 75 |
| Rotura y reparación de vereda ($m^2$) | Aérea/Subterránea | | Para PMI o celda interior | 162 | 162 | 162 |
| Murete | Aérea | | Para PMI | 371 | 371 | 371 |
| Protección de estructuras | Aérea | | Bloque de concreto | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| | | | Riel de acero | 230 | 230 | 230 |

**Tabla N° 2.9: Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Amazonia - Soles**

| Descripción | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Rotura y resane de vereda en baja tensión | $m^2$ | 162 |
| Murete baja tensión, conexión monofásica | Unidad | 191 |
| Murete baja tensión, conexión trifásica | Unidad | 313 |
| Mástil metálico de 3 m | Unidad | 159 |
| Mástil metálico de 6 m | Unidad | 165 |



## Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia

**Resolución Osinergmin N° 130 y 166-2023-OS/CD**

**Vigente a partir del 04/Feb/2025**

**Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 0.21 | 0.37 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 0.25 | 0.37 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0.29 | 0.00 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0.25 | 0.37 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0.29 | 0.00 |
| | | | | BT6 | 0.12 | 0.25 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0.25 | 0.37 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 0.25 | 0.37 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0.25 | 0.37 |
| | | | | BT6 | 0.12 | 0.25 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0.29 | 0.46 |
| | | | | BT5B | 0.46 | 0.58 |
| | | | | BT6 | 0.16 | 0.29 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1.00 | 1.12 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 0.29 | 0.46 |
| | | | | BT5B | 0.46 | 0.58 |
| | | | | BT6 | 0.16 | 0.29 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1.05 | 1.17 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1.33 | 1.54 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 1.33 | 1.79 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 2.43 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 3.22 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 3.81 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 0.29 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0.34 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 0.34 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0.34 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 0.50 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 0.58 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0.34 | 0.46 |
| | | | | BT5B | 0.46 | 0.58 |
| | | | | BT6 | 0.21 | 0.34 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1.37 | 1.46 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 0.34 | 0.46 |
| | | | | BT5B | 0.46 | 0.58 |
| | | | | BT6 | 0.21 | 0.34 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1.37 | 1.46 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1.33 | 1.59 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 1.42 | 1.72 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 2.21 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 2.92 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 3.17 |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Cargo (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 0.46 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 0.55 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 1.25 | 1.42 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1.29 | |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 2.00 | 2.04 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 2.04 | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 1.25 | 1.42 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 2.00 | 2.04 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 8.69 | 20.63 | 10.07 | 23.77 | 11.15 | 26.60 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 9.82 | 19.80 | 10.10 | 22.63 | 11.15 | 26.60 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 9.82 | 19.46 | 10.28 | 22.17 | 11.49 | 27.94 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 9.82 | 19.09 | 10.28 | 22.17 | 11.65 | 27.60 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 10.99 | 19.37 | 10.86 | 22.05 | 12.36 | 26.77 |



## Cargos de Mantenimiento de la Conexión-Amazonia

**Resolución Osinergmin N° 130 y 166-2023-OS/CD**

**Vigente a partir del 04/Feb/2025**

**Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Nuevos Soles**

| | | | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 1.68 | 1.55 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | | | 1.26 | 1.13 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 1.43 | 1.64 | 1.51 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | | | 1.51 | | 1.59 | | 1.89 | | 1.97 | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | | | 1.26 | 1.13 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 1.43 | 1.64 | 1.51 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | | | 1.51 | | 1.59 | | 1.89 | | 1.97 | |
| | | | | BT6 | 0.81 | 0.68 | | | | | | | | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 1.68 | 1.55 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | | | 1.26 | 1.13 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 1.43 | 1.64 | 1.51 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | | | 1.26 | 1.13 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 1.43 | 1.64 | 1.51 |
| | | | | BT6 | 0.81 | 0.68 | | | | | | | | |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 3.16 | 3.09 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.56 |
| | | | | BT6 | 0.78 | 0.70 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.62 | 3.54 | | | | | | | | |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 3.16 | 3.09 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.56 |
| | | | | BT6 | 0.78 | 0.70 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.62 | 3.54 | | | | | | | | |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4.99 | 4.72 | | | | | | | | |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4.99 | 4.72 | | | | | | | | |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.72 | | | | | | | | |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.72 | | | | | | | | |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.72 | | | | | | | | |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 1.26 | 1.13 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 1.43 | 1.64 | 1.51 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 1.26 | 1.13 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 1.43 | 1.64 | 1.51 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 1.26 | 1.13 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 1.43 | 1.64 | 1.51 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 1.26 | 1.13 | 1.32 | 1.19 | 1.58 | 1.43 | 1.64 | 1.51 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.56 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.56 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (2) | Aérea (1) | Subterránea (2) | Aérea (1) | Subterránea (2) | Aérea (1) | Subterránea (2) |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 3.16 | 3.09 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.56 |
| | | | | BT6 | 0.78 | 0.70 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.62 | 3.54 | | | | | | | | |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 3.16 | 3.09 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.56 |
| | | | | BT6 | 0.78 | 0.70 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.62 | 3.54 | | | | | | | | |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4.99 | 4.72 | | | | | | | | |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4.99 | 4.72 | | | | | | | | |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.72 | | | | | | | | |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.72 | | | | | | | | |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.72 | | | | | | | | |

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.56 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.56 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Nuevos Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 1.05 | 0.92 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1.05 | 0.92 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.05 | 0.92 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1.05 | 0.92 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 1.05 | 0.92 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.05 | 0.92 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones en Media Tensión - Amazonia -Nuevos Soles**

| | | | | | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 14.78 | 14.94 | 14.78 | 14.94 | 15.43 | 15.92 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 14.78 | 14.94 | 14.78 | 14.94 | 15.43 | 15.92 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 14.78 | 14.94 | 14.78 | 14.94 | 15.43 | 15.92 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 14.78 | 14.94 | 14.78 | 14.94 | 15.43 | 15.92 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 15.43 | 15.92 | 15.43 | 15.92 | 16.40 | 16.62 |




**Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)**

**Resolución OSINERGMIN N° 151 y 180-2023-OS/CD**

**Vigente a partir del 04 Febrero 2025**

### 1.1 Conexiones monofasicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B, BT5-AP y BT6

| Descripción | | | Costo total (S/) |
|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | |
| Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | 7.57 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | 10.18 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | 11.10 |
| | | Línea aérea (empalme) | 31.04 |
| | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | 10.05 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | 12.33 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | 13.47 |
| | | Línea aérea (empalme) | 37.29 |

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada | Camioneta | 29.03 | 31.72 |
| | Reconexión | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada | Camioneta | 26.86 | 29.63 |
| | Retiro | RT canexión subterranea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 218.27 | 225.21 |
| | | RT conexión mixta (empalme y cable acometida) | Camioneta | 218.27 | 225.21 |
| | Reinstalación | RI canexión subterranea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 297.87 | 307.16 |
| | | RI conexión mixta (empalme y cable acometida) | Camioneta | 297.87 | 307.16 |

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6 | Retiro | RT conexión aérea | Camioneta | 63.44 | 62.66 |
| | | RT Conexión subterránea | Camioneta | 59.93 | 60.01 |
| | | RT Conexión Mixta | Camioneta | 59.93 | 60.01 |
| | Reinstalación | RI conexión aérea | Camioneta | 103.71 | 110.64 |
| | | RI Conexión subterránea | Camioneta | 79.11 | 84.68 |
| | | RI Conexión Mixta | Camioneta | 79.11 | 84.68 |

### 1.2 Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

| Descripción | | | Costo total (S/) |
|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Electro Oriente |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | 9.07 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | 11.55 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | 11.86 |
| | | Línea aérea (empalme) | 30.56 |
| | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | 13.53 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | 15.04 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | 16.71 |
| | | Línea aérea (empalme) | 39.36 |

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Corte | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada | Camioneta | 34.30 | 36.31 |
| | Reconexión | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada | Camioneta | 36.50 | 37.99 |
| | Retiro | RT canexión subterranea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 241.67 | 248.61 |
| | | RT conexión mixta (empalme y cable acometida) | Camioneta | 241.67 | 248.61 |
| | Reinstalación | RI canexión subterranea (empalme y cable acometida) | Camioneta | 345.45 | 345.45 |
| | | RI conexión mixta (empalme y cable acometida) | Camioneta | 336.16 | 246.64 |

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 | Retiro | RT conexión aérea | Camioneta | 76.35 | 74.56 |
| | | RT Conexión subterránea | Camioneta | 70.12 | 68.71 |
| | | RT Conexión Mixta | Camioneta | 70.12 | 68.71 |
| | Reinstalación | RI conexión aérea | Camioneta | 121.36 | 113.30 |
| | | RI Conexión subterránea | Camioneta | 88.85 | 95.01 |
| | | RI Conexión Mixta | Camioneta | 88.85 | 95.01 |

### 1.3 Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4) | Corte | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | Camioneta | 29.14 | 29.11 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | Camioneta | 33.07 | 34.00 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 33.40 | 34.30 |
| | | Línea aérea (empalme) | Camioneta | 47.69 | 48.10 |
| | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | Camioneta | 51.76 | 51.94 |
| | | Interruptor (tapa con ranura) | Camioneta | 38.28 | 39.14 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 56.43 | 55.67 |
| | | Línea aérea (empalme) | Camioneta | 76.32 | 75.27 |

### 1.4 Conexiones Trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4) | Corte | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | Camioneta | 31.50 | 32.43 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 34.55 | 35.56 |
| | | Línea aérea (empalme) | Camioneta | 51.28 | 51.20 |
| | Reconexión | Fusible o interruptor (tapa sin ranura) | Camioneta | 39.67 | 40.34 |
| | | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 48.37 | 51.28 |
| | | Línea aérea (empalme) | Camioneta | 80.23 | 84.23 |
| | Retiro | RT conexión aérea | Camioneta | 102.13 | 109.08 |
| | | RT Conexión subterránea | Camioneta | 95.87 | 102.07 |
| | | RT Conexión Mixta | Camioneta | 95.87 | 102.07 |
| | Reinstalación | RI conexión aérea | Camioneta | 150.69 | 159.95 |
| | | RI Conexión subterránea | Camioneta | 119.05 | 126.96 |
| | | RI Conexión Mixta | Camioneta | 119.05 | 126.96 |

### 1.5 Conexiones Trifásicas, hasta 2 500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

| Descripción | | | | Costo Total (S/) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Conexión | Tipo | Modalidad | Traslado | Urbano Provincia Amazonia | Rural Amazonia |
| Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4) | Corte | En sistema de protección - PMI | Camioneta | 70.45 | 69.18 |
| | | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 70.39 | 69.14 |
| | Reconexión | En sistema de protección - PMI | Camioneta | 70.39 | 69.14 |
| | | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 77.44 | 83.00 |
| | Retiro | En sistema de protección - PMI | Camioneta | 293.95 | 303.21 |
| | | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 110.35 | 103.48 |
| | Reinstalación | En sistema de protección - PMI | Camioneta | 610.18 | 621.30 |
| | | En sistema de protección - Celda | Camioneta | 386.20 | 395.46 |

CCPTSM TARAPOTO | Cámara de Comercio Producción y Turismo de San Martín

*Tarapoto, 03 de Febrero del 2025*

## CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín – Tarapoto, en uso de sus atribuciones de acuerdo con lo estipulado en el art. 22 del Estatuto Institucional:

Convoca a sus agremiados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el miércoles 12 de febrero 2025, en nuestro local ubicado en Jr. Manco Cápac N°196 Tarapoto.

para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de gestión del año 2024
2. Presentación De Estados Financieros Al 31.12.2024
3. Elección del Comité Electoral
4. Protocolo De Inauguración Del Auditorio

**PRIMERA CITACIÓN – 06.30 PM**
**SEGUNDA CITACIÓN – 07.00 PM**

Atentamente,



